

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Эколого-биологический центр»,
Ростовская область,
г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 5
(место составления акта)

« 23 » апреля 20 18 г.
(дата составления акта)
15 - 00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
N 230047

По адресу: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр», место
нахождения юридического лица: Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 5
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 12.03.2018 г. № 230047 заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – Заместитель Главного государственного санитарного врача по
Ростовской области Конченко А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр», Ростовская
область, г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 5

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней (с 03.04.2018 г. - 23.04.2018 г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр»,
Рущенко Юрий Анатольевич, в 09-30 часов 03.04.2018 г.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском,
Веселовском районах Тарасова Анна Игоревна.

В качестве экспертов привлечены следующие лица:

Фоменко Михаила Владимировича – заместителя главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе; Горбачеву Светлану Евгеньевну - заведующего отделением, врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе; Морхову Людмилу Николаевну - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе; Гагурину Ольгу Васильевну – врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе; Чеботареву Елену Николаевну - помощника врача - эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе; Зыбину Наталью Федоровну – помощника врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе; Соковнину Ольгу Степановну – лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), провайдера(ов) проверок; в случае привлечения в участие в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, инициалы, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» Рущенко Юрий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) с 03.04.2018г. по 23.04.2018 г. в МБУ ДО ЭБЦ, по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 5:

1. Нарушена целостность асфальтового покрытия территории двора по периметру, что является нарушением ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. Данное нарушение допущено юридическим лицом МБУ ДО ЭБЦ.

2. На основании протокола лабораторных испытаний (протокол лабораторных испытаний № 1263-Б/Н от 06.04.2018г.), представленным филиалом ФБУЗ «ЦиЭ в РО» в Аксайском районе в МБУ ДО ЭБЦ, по измерению уровней искусственного освещения в кабинете № 4 - стол для занятий, кабинете № 3 - стол для занятий № 2, кабинете № 2 (площадью 18,0 м2) - стол для занятий № 3, кабинете № 2 (площадью 32,7 м2) - стол для занятий, по показателю «Искусственное освещение», установлено: показатель уровня освещенности люминесцентными лампами, меньше нижней границы допустимых значений), что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14. Данное нарушение допущено юридическим лицом МБУ ДО ЭБЦ.

3. На основании проведенной экспертизы личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков (Экспертное заключение № 19-01.1-11/257 от 18.04.2018г.) МБУ ДО ЭБЦ по адресу: РО, г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 3, установлено, что в личных медицинских книжках работников не представлена информация о проведении профилактической вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: против дифтерии и столбняка - 14 сотрудников, вирусного гепатита В - 16, против кори - 17, против краснухи - 2, в предэпидемический период 2017-2018г. вакцинапрофилактика гриппа не проводилась (согласно данных, внесенных в представленные личные медицинские книжки (далее - ЛМК); в 4-х ЛМК отсутствуют сведения о полном и своевременном прохождении медицинских осмотров, медицинских обследований, профессиональной гигиенической с аттестацией, что не соответствует ст. 11, ч.1 ст.28, ст.34, ст.35, ст.36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14; п.1 ст.9 ФЗ № 157 Федерального закона от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приложению № 2 приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п.12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В»; п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; п. 7.2 СП 3.1.2.3113-10 «Профилактика столбняка»; п. 6.2 СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита». Данное нарушение допущено должностным лицом – МБУ ДО ЭБЦ.

В корпусе литер А:

4. Нарушена целостность покрытия пола (деревянные) в кабинете № 4 (маленький театр), целостность линолеума в рекреации (щели, дефекты и механические повреждения), что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке, что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28, ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14; п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03. Данное нарушение допущено юридическим лицом МБУ ДО ЭБЦ.

5. Нарушена целостность потолочного покрытия в кабинете № 1 (цветоводство), в вестибюле (пятна от протекания дождевой воды, осыпается штукатурное покрытие), что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14; п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03. Данное нарушение допущено юридическим лицом МБУ ДО ЭБЦ.

6. Нарушена целостность ступеней крыльца при входе в корпус литер А, что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, данное нарушение допущено юридическим лицом МБУ ДО ЭБЦ.

В корпусе литер Б:

7. Нарушена целостность потолочного покрытия, стен, деревянных полов, в кабинете № 5 (щели, дефекты и механические повреждения), что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14; п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03. Данное нарушение допущено юридическим лицом МБУ ДО ЭБЦ.

8. Нарушена целостность ступеней крыльца при входе в корпус литер Б, при входе в подвал корпуса литер Б, что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, данное нарушение допущено юридическим лицом МБУ ДО ЭБЦ.

9. Нарушена целостность потолочного покрытия, стен, полов (не гладкие, с нарушением целостности) в подсобных помещениях подвала (складские помещения), что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14; п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03. Данное нарушение допущено юридическим лицом МБУ ДО ЭБЦ.

Выше перечисленное является нарушением: ст. 11, ст.24, ч.1 ст. 28, ст.29, ст.34, ст.35, ст.36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; п. 1.8, п. 3.8, п.5.6, п.6.7, п.11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; п.1 ст.9 ФЗ № 157 Федерального закона от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приложению № 2 приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п.12.2 СП 3.1.1.2341-08

Профилактика вирусного гепатита «В»; п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; 7.2 СП 3.1.2.3113-10 «Профилактика столбняка»; п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы :

- Акт измерений уровней физических факторов № 19.052-55/78 от 03.04.2018 г.; акт отбора проб воды № 19.04-15/1701 от 03.04.2018 г.; акт отбора проб дезинфицирующих средств № 19.04-15/1700 от 03.04.2018г.; акт отбора проб почвы № 19.04-15/1702 от 03.04.2018г.;
- Протоколы лабораторных испытаний, представленные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в Аксайском районе» № 1260- Б/Н от 05.04.2018 г., № 1262- Б/Н от 05.04.2018 г., № 1263- Б/Н от 04.04.2018 г., № 1261- Б/Н от 05.04.2018 г.;
- Экспертное заключение по экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков № 19-01.1-11/257 от 18.04.2018г.;
- Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний и измерений № 19-01.1-11/255 от 18.04.2018г.;
- Предписание должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 97 от 23.04.2018 г.
- Постановление № 49 от 23.04.2018 г. о госпитализации (изоляции, проведения обязательного медицинского осмотра, временном отстранении от работы, проведении профилактических прививок, введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Тарасова Анна Игоревна

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (и):

Директор МБУ ДО ЭБЦ Рущенко Юрий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

23

апреля

20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)